Fax: 04 93 92 11 41

		MAISE en U	
	CIMALUBL	CIMALUBL/MUS	CIMECO
	blanc - forme arrondie - longueur 2 ml	blanc cassé - forme arrondie - longueur 2ml	blanc cassé - forme carrée - longueur 2m
poids maxi au mètre	40 kg (sous réserve d'une fixation au mur tous les 25cm)	100 kg au mètre (sous réserve d'une fixation au mur tous les 25cm)	20 kg au mètre (sous réserve d'une fixatio au mur tous les 25cm)
ooids maxi	40 kg par tringle	100 kg au mètre	5 kg entre 2 fixations
	Emplacement pour vi	s diamètre 3.5 (non fourni), un trou tous les 25 cm	(soit 8 par cimaise)
ype de vis	tête plate diam. 3 mm	tête fraisé diam. 3 mm	tête plate diam. 3 mm
utilisable avec :	Tringle 4x4 Tringle ronde 2mm FIL/CYL + FIL/TRN** FIL/S + FIL/TRN/BOU**	Tringle 4x4 Tringle ronde 2mm FIL/S + FIL/TRN/BOU**	Tringle 4x4 Tringle ronde 2mm FIL/CYL + FIL/TRN** FIL/S + FIL/TRN/BOU**
	24 24 9.5		20 9
	TRALUBL/1 (en 1ml) TRALUBL/1.5 (en 1,5 ml) TRALUBL/2 (en 2 ml) Nécessite les crochets :	Tringle alu. 4x4 blanc forme carrée Poids maxi : 50 kg par tige CRO/N10 (40 kg) CRO/SECU (antivol - 50 kg) (AEF)	TRALUBLB/1.5 (en 1.5 ml) à Baïonnette
	Accessoires :	Embout de propreté Taquet antidégondable Redresseur de tableau Couleur chrome	
	CRO/N10 CRO/SECU (Arrêté en fabrication)	Poids maxi: 50 kg par crochet Ecartement du dos du cadre à la tige de 2,5 cm Utilisable avec tringle 4x4 sécu = avec languette antivol	REVÊTEMENT EPOXY :
	Couleurs disponibles cimaise ou tringle (sur commande sauf pour le blanc) La cimaise Plexi peut suppo	Brut (a peindre) Blanc / Noir / Champagne / Or / Alumat / Plexi (transparent) rter jusqu'à 5 kg par tringle	
			•
	FIL/CYL Couleur blanc cassé Poids maxi : 20 kg par cylindre Utilisable sur CIMALUBL ou CIMECO	TIGBL1 TIGBL2	FIL/S Couleur blanc cas Poids maxi : 20 kg par croch Utilisable sur CIMALUE ou CIMALBL/MU ou CIMEC
	FIL/TRN1.5 FIL/TRN2 Couleur transparent Poids maxi: 20 kg par fil Embout hexagonal serti en usine Utilisable sur FIL/CYL ou FIL/CIM	Couleur blanc Poids maxi : 20 kg par tige Utilisable sur CIMALUBL ou CIMALUBL/MUS ou CIMECO	FIL/TRN/BOU/ FIL/TRN/BOU/ Couleur transpare Poids maxi: 20 kg par Embout en boucle serti en usir
	<u> </u>	ur fil perlon (FIL/CRO) our Perlon en page 2	Utilisable sur FIL

Courriel: idec@free.fr Pages Web: www.idec06.fr doc en date du 14 septembre 2021

IDEC sarl 1 rue Niepce 06000 NICE

Tel: 04 93 85 21 11 Fax: 04 93 92 11 41

CIMAISE PERLON



8,5 mm ANS DE GARANTIE

CLICK 3 CLIPS / M

FIL/CIM Cimaise blanche 2m p/fil perlon 8.2x25mm. FIL/CIM3 Cimaise blanche 3m p/fil perlon 8.2x25mm.

FIL/CIM/PEIND Cimaise blanc mat peindre 2m p/fil perlon 8.2x25mm. FIL/CIM/PEIND3 Cimaise blanc mat peindre 3m p/fil perlon 8.2x25mm.

Une version pro de cette cimaise (supportant 50 kgs au mètre) existe, avec un profil plus massif, soit en blanc primaire

à peindre, soit en alu satiné, sur commande en longueurs de 2 ou de 3m. Nous consulter.

Cimaise alu 2m p/fil perlon& acier 8.2x25mm.



couleur transparent. Max 20 kg. en longueur de 1,5 ml ou de 2 ml.



en longueur de 1,5 ml.

FIL/CIM/ALU



FIL/CLICK 5 pièces par cimaise de 2 ml.

CONNECT

Page 2/2



FIL/EXTREM pour fermer la cimaise aux extrémités



FIL/CRO/COT max 4 kg





FIL/CRO/GM

max 12,5 kg

FIL/CRO/SMART



FIL/CRO/COT2

max 5 kg (sur commande)



FIL/CRO max 7 kg



max 20 kg

FIL/CRO/ZIP

max 15 kg sur fil perlon max 20 kg sur fil acier



FIL/CRO/LUX max 15 kg



FIL/ROUL rouleau de fil perlon 100 ml



FIL/PINCE



FIL/SERRE



FIL/GLISS

Courriel: idec@free.fr Pages Web: www.idec06.fr doc en date du 14 septembre 2021