

# Ultimat Gold

L'Ultimat Gold de Keencut est un couteau d'encadrement manuel perfectionné, polyvalent et facile d'utilisation. Il saura répondre aux attentes des encadreurs les plus créatifs et talentueux, tout en satisfaisant au regard des ingénieurs les plus critiques. Elle est robuste, précise, durable et extrêmement confortable.


Associant les possibilités exceptionnelles de la CAO (conception assistée par ordinateur) à des matériaux modernes de haute qualité et à une fabrication supérieure, l'Ultimat Gold est une superbe coupeuse sur établi qui saura vous offrir les meilleures performances pour de nombreuses années.

La plaque de base extra-large intégrée de l'Ultimat Gold avec grille pré-installée est fabriquée à partir d'aluminium anodisé afin d'empêcher l'apparition de déformations et de dégâts au fil du temps. La tête de coupe Ultimat Gold Cutter est entièrement réglable pour une absence totale de jeu, et bénéficie de butées de production ingénieuses pour une coupe respectant scrupuleusement les côtes prédéfinies.

L'Ultimat Gold est la référence des couteaux d'encadrement professionnels depuis son lancement en 1994, reposant sur le succès de ses prédécesseurs Ultimat et Laser. Ces deux modèles sont d'ailleurs toujours utilisés par de nombreux encadreurs professionnels aujourd'hui.

Fournie de série avec de nombreuses fonctionnalités pratiques, l'Ultimat Gold bénéficie également d'une vaste gamme d'accessoires qui permet d'en faire, après l'Ultimat Futura, le second outil de coupe le plus polyvalent disponible pour les professionnels de l'encadrement.

Alliant fabrication supérieure et garanties de qualité uniques, les machines Keencut sont utilisées partout dans le monde. L'Ultimat Gold ne déroge pas à cette règle et est conçue pour offrir aux professionnels d'encadrement du monde entier une solution qu'ils pourront utiliser leur vie entière.



## DISPOSITIFS DE REGLAGE DE « MICRO-BUTEES » UNIQUES ET BREVETES

- Installés sur les butées de « Début de coupe », « Fin de coupe » et « Guide de marge » pour vous permettre d'éliminer de manière simple et rapide toute surcoupe ou sous-coupe
- Caractéristique unique de l'Ultimat Gold et de l'Ultimat Futura, les opérations de réglage de butée de routine pour différentes épaisseurs de carton sont réduites à deux
- Toute surcoupe est éliminée en tournant la vis de butée à ailettes vers le moins (-). Toute sous-coupe est éliminée en tournant la vis de butée à ailettes vers le plus (+). Précision et simplicité maximales



## SYSTEME « BASE CLIP » UNIQUE

Le guide de matériau, le bras d'équerrage et le support en option se démontent instantanément pour gagner de l'espace ou pour une sécurité maximale lorsque la machine n'est pas utilisée

**Guide de matériau « Clip On »** - Micro-butées intégrées pour la mesure de marge allant jusqu'à un maximum de 19 cm (7,5 po)

- Le guide du tapis de coupe rigide en T peut être étendu jusqu'à 75 cm (30 po) en utilisant le kit d'extension de guide de tapis de coupe pour un positionnement de cartouche de référence et une découpe d'ouvertures

multiples avec une précision exceptionnelle, partout sur le panneau de matériau


- Se démonte instantanément :
  - Lors du dimensionnement de grands panneaux en utilisant la coupeuse verticale et le bras d'équerrage. Aucun outil n'est nécessaire
  - Pour les utilisateurs souhaitant couper manuellement des marges supérieures à 19 cm

### **PALIER COULISSANTS BREVETES**

L'Ultimat Gold est également caractérisée par ses systèmes brevetés uniques de paliers et de glissières Keencut pour un réglage précis et une maintenance réduite au strict minimum pour l'utilisateur



- La barre de découpe extra-fine de seulement 6,2 cm (2,44 po) de largeur avec bande antidérapante intégrale permet de découper très facilement des miniatures et de maintenir fermement les plus grands panneaux sans pression manuelle
- Aboutissement de 15 années de travail avant son lancement, le système de glissière de l'Ultimat Gold est spécifiquement conçu pour vous offrir une vie entière de coupe droite, précise et silencieuse
- Les paliers autonettoyants seront remplacés gratuitement s'ils s'usent complètement en moins de 20 ans



### **SYSTEME UNIQUE DE LEVAGE ET DE MAINTIEN « LIFT AND HOLD »**

- Soulève ou abaisse la barre de découpe en laissant les mains libres pour manipuler le matériau, permettant ainsi de fortement réduire la pénibilité associée au réglage et à l'utilisation quotidienne de la machine
- Utilisé comme alternative à la poignée principale, ce système divise par trois l'effort nécessaire et permet ainsi une utilisation quotidienne plus confortable



### **BRAS D'EQUERRAGE AMOVIBLE**

- Bras d'équerrage avec système « Clip-on Clip-off » instantané fourni pour le dimensionnement précis de carton d'encadrement de 90 cm (36 po) à 4 cm (1,5 po)
- Fourni avec butée de répétition
- Des supports de panneau (SUP60) en option pouvant s'installer sur la base pour maintenir les plus grands panneaux droits et plans sont également disponibles



### **COUPEUSE VERTICALE SUR RESSORT**

- Porte-lame pour lame verticale doté de paliers à butée à billes pour un alignement parfait et un superbe contrôle de la lame
- La lame peut être verrouillée en position haute pour une sécurité maximale, verrouillée en position basse pour une utilité maximale lors de la coupe de carton standard, ou abaissée de manière progressive

par l'action d'un ressort afin de couper le carton très épais ou de multiples feuilles en plusieurs passages

### DOIGT DE DEBUT DE COUPE UNIQUE



La butée de mesure sur ressort unique glisse avec la tête de coupe

- Enfoncez simplement le doigt de début de coupe entré en contact avec le bord du panneau et contrôlez ainsi précisément la distance entre le bord du panneau et l'extrémité de la lame
- Pas besoin de remettre la butée à zéro pour la découpe de panneaux (grands ou petits, carrés ou rectangulaires)
- Remplacez la butée à zéro afin d'indiquer précisément les points d'entrée et de sortie de la lame lors de la coupe d'ouvertures multiples ou d'effets spécifiques tracés au préalable

### TETE DE COUPE SCULPTEE




- Cette tête de coupe de précision est dotée d'une forme de tête sculptée pour plus de confort et de paliers à roulements à billes pour une excellente précision.
- Le porte-lame pour lame biseautée est doté d'un dispositif d'éjection rapide associé à une butée de profondeur avant.
- Charger la lame d'arrière en avant sur la butée avant permet de garantir que la lame ne se décroche jamais, même dans le carton le plus robuste, et de ne pas avoir à régler à nouveau la profondeur après un changement de lame
- Utilise des lames de couteau d'encadrement rectangulaires standard. La procédure de changement de lame rectangulaire standard ne prend pas plus de quatre secondes

### KIT D'EXTENSION DE GUIDE DE MATERIAU DE 75 CM EN OPTION

Pour Ultimat Gold ET Ultimat Futura (Ultimat Gold dans l'illustration)

L'ensemble comprend un guide de marge et deux bras de support de 60 cm pour contrôler une coupe écartée du guide de matériau jusqu'à 75 cm (30 po)



- Idéal pour le positionnement droit et précis lors de la découpe de panneaux de matériau grand format, d'ouvertures multiples, de cartouches de référence ou de marges particulièrement larges
- Commander en ligne

### GABARITS DE COUPE MULTI-ANGLES EN OPTION

Pour Ultimat Gold et Ultimat Futura (Ultimat Gold dans l'illustration)



- Comprend trois plaques offrant chacune un angle différent et s'enclenchant instantanément et précisément dans le guide de matériau
- Placement précis et prévisible sur un panneau de matériau à marquer ou couper selon un angle prédéfini
- Les angles choisis ont été étudiés afin d'offrir à l'encadreur un maximum de possibilités de création sans réglage compliqué

- Pour les applications de coupe créatives spéciales, il est possible de placer plusieurs gabarits sur le tapis de coupe simultanément
- Commander en ligne

### **BRAS DE SUPPORT EN OPTION, 60 CM DE LONGUEUR**

**Pour Ultimat Gold et Ultimat Futura (Ultimat Gold dans l'illustration)**

Lot de deux bras



- Enclenchez les bras d'extension de base pour gagner 100 cm (39 po) de largeur effective et ainsi pouvoir manipuler et équarrer des panneaux grand format en prévenant toute déformation
- Placez-les du côté du gauche pour une utilisation avec le guide de marge
- Placez-les du côté droit pour un meilleur support du panneau lors de l'utilisation du bras d'équerrage